

SGS Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A
02-305 Warszawa

Laboratorium SGS Polska
ul. Cieszyńska 52A
43-200 Pszczyna

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572), art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po rozpatrzeniu wniosku SGS Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa w sprawie ponownego zatwierdzenia systemu jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Laboratorium SGS Polska ul. Hallera 35, 13-200 Działdowo z dnia 03.06.2024 r. znak P/A/2/06/2024/PSZ (data wpływu: 06.06.2024 r.), na podstawie Sprawozdania z kontroli dokumentacji Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa, Laboratorium Środowiskowe ul. Hallera 35, 13-200 Działdowo- Sprawozdanie z dnia 18 czerwca 2024 r. znak: L-SBW.4011.3.3.2024 (data wpływu: 20.06.2024 r.) sporządzonego przez Laboratorium Sekcji Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Kętrzynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

ZATWIERDZA

Laboratorium SGS Polska, ul. Hallera 35, 13-200 Działdowo do badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w następującym zakresie:

1. Badania mikrobiologiczne:
 - Ogólna liczba mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ – PN-EN ISO 6222:2004
 - Ogólna liczba mikroorganizmów w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ – PN-EN ISO 6222:2004
 - Bakterie grupy coli – PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
 - Escherichia coli – PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
 - Enterokoki kałowe – PN-EN ISO 7899-2:2004
 - Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) – PN-EN ISO 14189:2016-10
 - Pseudomonas aeruginosa – PN-EN ISO 16266:2009
2. Badania fizykochemiczne
 - pH - PN-EN ISO 10523:2012
 - Przewodność elektryczna właściwa – PN-EN 27888:1999
 - Chlor wolny – PB-DPP-27 wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.
 - Ozon - PB-DPP-53 wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.

- Stężenie chloraminy - PB-DPP-51 wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.
- Chloraminy – PB-DPP-27 wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.
- Temperatura - PB-DPP-43 wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.
- Temperatura – PB-DPP-43 wersja 02 z dnia 01.03.2024 r.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 06.06.2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie wpłynął wniosek SGS Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa Laboratorium SGS Polska ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, znak: P/A/2/06/2024/PSZ w sprawie zatwierdzenia systemu jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywanych w Laboratorium SGS Polska 13-200 Działdowo, ul. Hallera 35, w zakresie oznaczania parametrów i metod badawczych. Do wniosku dołączono:

1. Wniosek o ponowne zatwierdzenie systemu jakości badań wody.
2. Wykaz parametrów i metod badawczych do zatwierdzenia przez PPIS.
3. Zestawienie charakterystyk metod fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych stosowanych w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
4. Potwierdzenie ważności wyników badań.
5. Procedura: Monitorowanie ważności wyników.
6. Zestawienie wyników i ocena badań biegłości.
7. Water Microbiology (QWAS) Individual Report WT322 Round 322, WT9390 - SGS Polska Sp. z o.o.
8. Sprawozdanie końcowe nr 1/2023/SMP z badania biegłości- program SAMPLING.
9. Sprawozdanie końcowe nr 2/2023/SMP z badania biegłości- program SAMPLING.
10. Sprawozdanie końcowe nr 3/2023/SMP z badania biegłości- program SAMPLING.
11. Wykaz szkoleń (w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia).
12. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 313.
13. Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 313.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie w dniu 07.06.2024 r. wystąpił z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie o zatwierdzenie systemu jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywanych w Laboratorium SGS Polska przy ul. Hallera 35, 13-200 Działdowo.

W dniu 20.06.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie otrzymał Sprawozdanie z kontroli ww. dokumentacji przeprowadzonej przez Laboratorium Sekcji Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kętrzynie. Przeprowadzona kontrola dokumentacji wykazała, że Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa- dot. Laboratorium Środowiskowe ul. Hallera 35, 13-200 Działdowo, pozwoliła na dalsze zatwierdzenie ww. Laboratorium do wykonywania badań próbek wody zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dla badań ujętych we wniosku Nr P/A/2/06/2024/PSZ z dnia 03.06.2024 r. o ponowne zatwierdzenie systemu jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, iż Laboratorium:

- posiada ważny Certyfikat Akredytacji nr AB 313, zakres akredytacji wydanie 37 z dnia 24 kwietnia 2024 r., co jest potwierdzeniem udokumentowanego systemu jakości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz kompetencji technicznych w zakresie parametrów chemicznych, właściwości fizycznych oraz parametrów mikrobiologicznych wody przywołanych w załączniku nr 1 do wniosku,
- zatrudnia przeszkolony personel do pobierania próbek wody do badań,

- Personel Laboratorium uczestniczy w szkoleniach, podczas których podnosi swoje kwalifikacje, doskonalą umiejętności, zdobywa uprawnienia do wykonywania określonych czynności na swoich stanowiskach,
 - Laboratorium posiada i realizuje program monitorowania ważności wyników badań, który spełnia postanowienia normy PN-EN-ISO/IEC 17025; prowadzone są zapisy z kontroli i ocena uzyskanych wyników; monitorowane jest badanie próbki kontrolnej, próbki wykonywanej w warunkach powtarzalności lub odtwarzalności, CRM, sprawdzanie wyposażenia pomiarowego, szkła laboratoryjnego i materiałów pomocniczych oraz monitorowanie warunków badania,
 - Laboratorium cyklicznie uczestniczy w badaniach biegłości (PT) w zakresie wszystkich parametrów zgłoszonych do oceny uzyskując wyniki zadowalające.
- Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kętrzynie potwierdza spełnienie wymagań w obszarze regulowanym prawnie dla metod przywołanych we wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie z dnia 03.06.2024 r. tj:

- Ogólna liczba mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ – PN-EN ISO 6222:2004
- Ogólna liczba mikroorganizmów w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ – PN-EN ISO 6222:2004
- Bakterie grupy coli – PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
- Escherichia coli – PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
- Enterokoki kałowe – PN-EN ISO 7899-2:2004
- Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) – PN-EN ISO 14189:2016-10
- Pseudomonas aeruginosa – PN-EN ISO 16266:2009
- pH - PN-EN ISO 10523:2012
- Przewodność elektryczna właściwa – PN-EN 27888:1999
- Chlor wolny – PB-DPP-27 wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.
- Ozon - PB-DPP-53 wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.
- Stężenie chloraminy (teren) - PB-DPP-51 wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.
- Chloraminy – PB-DPP-27 wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.
- Temperatura (teren) - PB-DPP-43 wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.
- Temperatura – PB-DPP-43 wersja 02 z dnia 01.03.2024 r.

Niniejsza decyzja obowiązuje do dnia 21 lipca 2025 r.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art.127a Kpa). Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie reprezentowaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie/Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie z siedzibą w Działdowie, pl. Biedrawy 5, kod pocztowy 13-200 Działdowo.
2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
 - listownie na adres siedziby administratora: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie/Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie, pl. Biedrawy 5, 13-200 Działdowo
 - telefonicznie: 23 697 26 34
 - przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /PSSSEDzialdowo2/SkrytkaESP
 - poprzez email: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Pani Żaneta Buczyło, z którym może się Pani/Pan skontaktować:
 - listownie na adres siedziby Administratora: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie/Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie, pl. Biedrawy 5, 13-200 Działdowo
 - telefonicznie: 23 697 26 34
 - przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /PSSSEDzialdowo2/SkrytkaESP
 - poprzez email: iod.psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne.

Ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 i art. 7 RODO w celu realizacji zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

 - ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 - ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 - ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 - ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. e RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

5. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz.U z 2020 r. poz. 164).
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - w przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 - prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz instytucji i organów na mocy przepisów prawa.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Warmińsko-Mazurski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
2. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, pl. M.J. Piłsudskiego 5

