



znak sprawy: **PSK.9020.12.2.2024**

## **DECYZJA**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku działając na podstawie:

- art. 12 ust. 4 i art. 12a ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
- art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.),
- art. 2 § 2, art. 47 § 1 i art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.12.2023 r. (data wpływu 19.12.2023 r.) znak P/A/18/12/2023/PSZ SGS Polska Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna oraz na podstawie kontroli dostarczonej we wniosku dokumentacji

**I. Zatwierdza** system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Laboratorium SGS Polska, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk w zakresie obejmującym następujące wskaźniki:

Analizy mikrobiologiczne:

1. liczba mikroorganizmów (22°C) – metoda płytkowa (posiew wgłębnny) zakres stosowania metody od 1 jtk/ml, PN-EN ISO 6222:2004,
2. liczba mikroorganizmów (36°C) – metoda płytkowa (posiew wgłębnny) zakres stosowania metody od 1 jtk/ml, PN-EN ISO 6222:2004,
3. bakterie grupy coli - zakres stosowania metody od 1 jtk/100 ml, PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04,
4. Escherichia coli – zakres stosowania metody od 1 jtk/100 ml, PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 ,
5. Enterokoki - zakres stosowania metody od 1 jtk/100 ml, PN-EN ISO 7899-2:2004,
6. Pseudomonas aeruginosa – zakres stosowania metody od 1 jtk/100 ml, PN-EN ISO 16266:2009,
7. Clostridium perfringens - zakres stosowania metody od 1 jtk/100 ml, PN-EN ISO 14189:2016-10.

Analizy fizykochemiczne wykonywane w terenie:

1. pH zakres: 4,0-10,0 - metoda potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012,
2. przewodność elektryczna właściwa zakres: (50-25000) µS/cm – metoda konduktometryczna PN-EN 27888:1999,

3. chlor wolny zakres: (0,05 – 2,00) mg/l – metoda spektrofotometryczna PB-DPP-27 wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.,
4. ozon zakres: (0,01 – 0,75) mg/l – metoda kolorymetryczna PB-DPP-53 wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.,
5. temperatura zakres: (4,0-80,0) °C – PB-DPP-43 wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.,
6. chloramina zakres: (0,04 – 4,5 mg/l) metoda spektrofotometryczna, PB-DPP-51 wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.,

**Niniejsza decyzja obowiązuje od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r.**

**II. Nakazuje** uiścić przez SGS Polska Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna opłatę związaną z prowadzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku postępowaniem w kwocie 180,00 zł (słownie: **sto osiemdziesiąt złotych 00/100**) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. **Opłatę należy uiścić na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Leżajsku gotówką w kasie PSSE w Leżajsku lub przelewem na konto: 13101015280013712231000000 NBP Oddział Okręgowy Rzeszów.**

## U Z A S A D N I E N I E

W dniu 19.12.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku wpłynął wniosek SGS Polska Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna, znak P/A/15/12/2022/PSZ w sprawie ponownego zatwierdzenia systemu jakości badań wody wykonywanych w Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna, z Oddziałem w Leżajsku, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk.

Strona dołączyła do wniosku:

- Zakres akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 313 z dnia 30 sierpnia 2023 r., str. 1, 2, 51, 61 i 62, wydany przez PCA ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa, wydanie nr 36 z 30 sierpnia 2023 r.,
- Certyfikat akredytacji AB 313,
- wykaz parametrów, norm i metod badawczych wskaźników ujętych we wniosku,
- zestawienie wyników i ocen badań biegłości,
- raporty z badań biegłości,
- listę pracowników upoważnionych do pobierania próbek,
- protokół pobierania próbki,
- sprawozdanie z badań.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Zgodnie z art. 12a ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, o którym mowa w art. 12 ust. 4, powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w aktualnym wydaniu normy PN-EN ISO/IEC-17025. Zatwierdzenie, o którym mowa w art. 12 ust. 4, jest dokonywane każdego roku przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego na podstawie:

- 1) zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań albo certyfikatu laboratorium w zakresie pobierania próbek wody;
- 2) wykazu badań prowadzonych przez laboratorium, charakterystyki metod badawczych oraz dokumentacji potwierdzającej poprawność badań, o których mowa w ust. 3;
- 3) zestawienia wyników i oceny badań biegłości wykonanych nie później niż dwa lata od dnia wystąpienia o zatwierdzenie.

Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może dokonać kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 4, w zakresie zgodności systemu jakości prowadzonych badań z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC-17025.

W związku z tym przedstawiciele PPIS w Leżajsku dokonali kontroli dostarczonej we wniosku dokumentacji tj. zakresu akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 313 wydany przez PCA ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa, wydanie nr 36 z dnia 30 sierpnia 2023 r. oraz wykazu norm i metod badawczych wskaźników ujętych we wniosku.

Wszystkie wnioskowane do zatwierdzenia badania i analizy wykonywane w Laboratorium Środowiskowym Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, są zgodne z aktualnym zakresem akredytacji Nr AB 313 wydanym przez PCA, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa, wydanie nr 36 z dnia 30 sierpnia 2023 r. Laboratorium posiada również akredytację na pobieranie próbek wody. Zatrudniony, przeszkolony personel, jak również stosowane metody badawcze zarówno w zakresie mikrobiologii jak i fizyko-chemii wody w zgłoszonym zakresie badawczym pozwalają na zatwierdzenie Laboratorium do wykonywania badań próbek wody.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, z zastrzeżeniem ust. 2. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody pozostaje w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Wobec powyższego ustalono opłatę w wysokości kosztów wykonania uwzględniającą:

**Kalkulacja:**

	ilość godzin pracy	wartość
1. Robocizna bezpośrednia wg. stawki 45,17	3,0 h	135,51
2. Materiały bezpośrednie		3,25
3. Koszty delegacji		0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>		<b>138,76</b>
<b>Koszty pośrednie</b>		<b>41,63</b>
	<b>Razem:</b>	<b>180,39</b>
	<b>Po zaokrągleniu:</b>	<b>180,00</b>

**Słownie : sto osiemdziesiąt złotych 00/100.**

Opłatę ustalono na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203).

Zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej kwoty m.in. opłat zaokrąglą się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wnosi się do tut. Inspektora Sanitarnego.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Nieuregulowanie należności spowoduje skierowanie sprawy na drogę egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Leżajsku  
*mgr Janusz Nowak*

Otrzymują:

1. Pani Monika Bil - pełnomocnik SGS Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa, Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna.
2. Księgowość.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. PPWIS w Rzeszowie.





**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Leżajsku**  
37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 71

Leżajsk, 2024-07-31

znak sprawy: **PSK.9020.12.3.2024**

## **DECYZJA**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku działając na podstawie:

- art. 12 ust. 4 i art. 12a ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
- art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 2 § 2, art. 47 § 1 i art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.07.2024 r. (data wpływu 22.07.2024 r.) znak P/A/14/07/2024/PSZ SGS Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 A, 02-305 Warszawa, Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna oraz na podstawie kontroli dostarczonej we wniosku dokumentacji

**I. Zatwierdza** system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Laboratorium SGS Polska, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk w zakresie obejmującym następujące wskaźniki:

Analizy fizykochemiczne wykonywane w terenie:

1. przewodność elektryczna właściwa zakres: (100-25000)  $\mu\text{S}/\text{cm}$  – metoda konduktometryczna PN-EN 27888:1999,
2. temperatura zakres: (4,0-80,0)  $^{\circ}\text{C}$  – PB-DPP-43 wersja 02 z dnia 01.03.2024 r.,
3. chloramina zakres: (0,01 – 1,95 mg/l) metoda spektrofotometryczna, PB-DPP-27 wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.,

**Niniejsza decyzja obowiązuje od 31.07.2024 r. do 31.01.2025 r.**

**II. Nakazuje** uiścić przez SGS Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 A, 02-305 Warszawa, Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna opłatę związaną z prowadzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku postępowaniem w kwocie 63,00 zł (słownie: **sześćdziesiąt trzy złote 00/100**) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. **Oplatę należy uiścić na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Leżajsku gotówką w kasie PSSE w Leżajsku lub przelewem na konto: 1310101528001371223100000 NBP Oddział Okręgowy Rzeszów.**

## UZASADNIENIE

W dniu 22.07.2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku wpłynął wniosek SGS Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 A, 02-305 Warszawa, Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna, znak P/A/15/12/2022/PSZ w sprawie ponownego zatwierdzenia systemu jakości badań wody wykonywanych w Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna, z Oddziałem w Leżajsku, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk w zakresie analiz fizykochemicznych wykonywanych w terenie tj. przewodności elektrycznej właściwej, temperatury oraz chloraminy.

Strona dołączyła do wniosku:

- Zakres akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 313 z dnia 03 lipca 2024 r., str. 1, 2, 51, 61 i 62, wydany przez PCA ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa, wydanie nr 38 z 03 lipca 2024 r.,
- Certyfikat akredytacji AB 313,
- wykaz parametrów, norm i metod badawczych wskaźników ujętych we wniosku,
- zestawienie wyników i ocen badań biegłości,
- raporty z badań biegłości,
- sprawozdanie z badań.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Zgodnie z art. 12a ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, o którym mowa w art. 12 ust. 4, powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w aktualnym wydaniu normy PN-EN ISO/IEC-17025. Zatwierdzenie, o którym mowa w art. 12 ust. 4, jest dokonywane każdego roku przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego na podstawie:

- 1) zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań albo certyfikatu laboratorium w zakresie pobierania próbek wody;
- 2) wykazu badań prowadzonych przez laboratorium, charakterystyki metod badawczych oraz dokumentacji potwierdzającej poprawność badań, o których mowa w ust. 3;
- 3) zestawienia wyników i oceny badań biegłości wykonanych nie później niż dwa lata od dnia wystąpienia o zatwierdzenie.

Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może dokonać kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 4, w zakresie zgodności systemu jakości prowadzonych badań z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC-17025.

W związku z tym przedstawiciele PPIS w Leżajsku dokonali kontroli dostarczonej we wniosku dokumentacji tj. zakresu akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 313 wydany przez PCA ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa, wydanie nr 38 z dnia 03 lipca 2024 r. oraz wykazu norm i metod badawczych wskaźników ujętych we wniosku.



Wszystkie wnioskowane do zatwierdzenia badania i analizy wykonywane w Laboratorium Środowiskowym Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, są zgodne z aktualnym zakresem akredytacji Nr AB 313 wydanym przez PCA, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa, wydanie nr 38 z dnia 03 lipca 2024 r. Laboratorium posiada również akredytację na pobieranie próbek wody. Zatrudniony, przeszkolony personel, jak również stosowane metody badawcze zarówno w zakresie mikrobiologii jak i fizyko-chemii wody w zgłoszonym zakresie badawczym pozwalają na zatwierdzenie Laboratorium do wykonywania badań próbek wody.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, z zastrzeżeniem ust. 2. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody pozostaje w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Wobec powyższego ustalono opłatę w wysokości kosztów wykonania uwzględniającą:

**Kalkulacja:**

	ilość godzin pracy	wartość
1. Robocizna bezpośrednia wg. stawki 45,17	1,0 h	45,17
2. Materiały bezpośrednie		3,25
3. Koszty delegacji		0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>		<b>48,42</b>
<b>Koszty pośrednie</b>		<b>14,53</b>
	<b>Razem:</b>	<b>62,95</b>
	<b>Po zaokrągleniu:</b>	<b>63,00</b>

**Słownie : sześćdziesiąt trzy złote 00/100.**

Opłatę ustalono na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203).

Zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej kwoty m.in. opłat zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomijają się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższają się do pełnych złotych.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wnosi się do tut. Inspektora Sanitarnego.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Nieuregulowanie należności spowoduje skierowanie sprawy na drogę egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.



Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Leżajsku  
*Angelina Podkasany*  
Angelina Podkasany  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Pani Monika Bil - pełnomocnik SGS Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa, Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna.
2. Księgowość.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. PPWIS w Rzeszowie.